



产品名称： 限量版 家庭中央净水机

产品型号： 机器人牌 Robot-F-11

订购编号： 01321009B

建议零售价： ￥ 7350.00元

性能特点：

- ◇ 采用BNT165大面板白色系列全自动电子时间型控制阀
- ◇ 大流量供水可保证多个用水点同时使用
- ◇ 定期对滤料进行自动清洗
- ◇ 采用双层防藻抑菌技术，更安全、更健康、更坚固
- ◇ 适合高档公寓及联体别墅

技术参数：

- ◇ 净水加标流量:0.55 吨/小时
- ◇ 设备流量： 3吨/小时
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39 ℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源: 交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 1英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 反冲周期:1-99天(可设置)
- ◇ 重量: ≤21公斤（净重）
- ◇ 外形尺寸: Ø250×1265毫米

标准配置：

- ◇ 全自动电子时间型控制阀
- ◇ 后置式合金滤料反应器
- ◇ 0942防藻高强度玻璃钢桶体
- ◇ 限量版黑色PE塑料外壳
- ◇ 食品级高级椰壳活性炭

选配件：

- ◇ 管道漏水报警保护装置
- ◇ 旁通阀



产品名称： 限量版 家庭中央净水机

产品型号： 机器人牌 Robot-F-7

订购编号： 01321006B

建议零售价： ￥ 6900.00元

性能特点：

- ◇ 采用BNT165大面板白色系列全自动电子时间型控制阀
- ◇ 大流量供水可保证多个用水点同时使用
- ◇ 定期对滤料进行自动清洗
- ◇ 采用双层防藻抑菌技术，更安全、更健康、更坚固
- ◇ 适合高档公寓

技术参数：

- ◇ 净水加标流量:0.4 吨/小时
- ◇ 设备流量： 2吨/小时
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39 ℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源: 交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 3/4英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 反冲周期:1-99天(可设置)
- ◇ 重量: ≤18公斤 (净重)
- ◇ 外形尺寸: Ø250×1090毫米

标准配置：

- ◇ 全自动电子时间型控制阀
- ◇ 后置式合金滤料反应器
- ◇ 0935防藻高强度玻璃钢桶体
- ◇ 限量版黑色PE塑料外壳
- ◇ 食品级高级椰壳活性炭

选配件：

- ◇ 管道漏水报警保护装置
- ◇ 旁通阀



产品名称： 限量版 家庭中央净水机

产品型号： 机器人牌 Robot-F-4

订购编号： 01321003B

建议零售价： ￥ 5600.00元

性能特点：

- ◇ 采用BNT165大面板白色系列全自动电子时间型控制阀
- ◇ 大流量供水可保证多个用水点同时使用
- ◇ 定期对滤料进行自动清洗
- ◇ 采用双层防藻抑菌技术，更安全、更健康、更坚固
- ◇ 适合高档公寓

技术参数：

- ◇ 净水加标流量:0.25 吨/小时
- ◇ 设备流量： 1吨/小时
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39 ℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 电源: 交流220 伏/50 赫兹
- ◇ 进出水管口径: 1/2英寸
- ◇ 排污管接口径:Ø12毫米
- ◇ 反冲周期:1-99天(可设置)
- ◇ 重量: ≤9.5公斤（净重）
- ◇ 外形尺寸: Ø250×575毫米

标准配置：

- ◇ 全自动电子时间型控制阀
- ◇ 后置式合金滤料反应器
- ◇ 0915防藻高强度玻璃钢桶体
- ◇ 限量版黑色PE塑料外壳
- ◇ 食品级高级椰壳活性炭

选配件：

- ◇ 管道漏水报警保护装置
- ◇ 旁通阀



产品名称： 限量版 家/商两用净水机

产品型号： 机器人牌 Robot-F-1

订购编号： 01321001B

建议零售价： ￥ 1850.00元

性能特点：

- ◇ 采用BNT165大面板白色系列全自动电子时间型控制阀
- ◇ 大流量供水可保证多个用水点同时使用
- ◇ 定期对滤料进行自动清洗
- ◇ 采用双层防藻抑菌技术，更安全、更健康、更坚固
- ◇ 适合高档公寓及别墅厨房、商用热水锅炉前

技术参数：

- ◇ 净水加标流量： 0.1吨/小时
- ◇ 设备流量： 0.5吨/小时
- ◇ 进水水质要求:市政自来水
- ◇ 进水温度要求:1-39 ℃
- ◇ 最佳工作压力:0.1-0.5MPa
- ◇ 进出水管口径: 1/2英寸
- ◇ 重量: ≤3.5公斤（净重）
- ◇ 外形尺寸: Ø133×480毫米

标准配置：

- ◇ 开能手动控制阀
- ◇ 后置式合金滤料反应器
- ◇ 0517防藻高强度玻璃钢桶体
- ◇ 限量版黑色PE塑料外壳
- ◇ 食品级高级椰壳活性炭

选配件：

- ◇ 管道漏水报警保护装置



产品名称：前置过滤器

产品型号：开能牌 PFS-10A

订购编号：02192100B

建议零售价：¥ 1160.00元

性能特点：

- ◇ 食品级塑料，达到NSF标准，性价比高
- ◇ 快接接口，方便快捷
- ◇ 可选配多种配件拓展功能，如PP、活性炭、RO等
- ◇ 过滤精度高，出水均匀
- ◇ 配有排气口，可稳定水压
- ◇ 冲洗操作方便
- ◇ 全屋型，也可安装于橱柜内，适合所有家庭

技术参数：

- ◇ 流量：3.0吨/小时
- ◇ 进水水质要求：市政自来水
- ◇ 进水温度要求：1-39℃
- ◇ 最佳工作压力：0.15MPa-0.30MPa
- ◇ 精度：100微米
- ◇ 尺寸：196×121 ×430毫米
- ◇ 进出水管口径：3/4英寸
- ◇ 压差：0.5公斤


标准配置：

- ◇ 食品级塑料外壳
- ◇ 快插式接口
- ◇ 不锈钢滤网
- ◇ 排水角阀
- ◇ 固定支架
- ◇ 专用工具

选配件：

- ◇ PP、活性炭、RO膜等

Robot-F-7



Robot-F-11

